



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO\*UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**DIRETORIA DE GOVERNANÇA**

*Campus Universitário “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga*

*Telefone: (86) 86-3215-1104;E-mail: [dgov@ufpi.edu.br](mailto:dgov@ufpi.edu.br)*

*CEP 64049-550 – Teresina-PI*



# **MONITORAMENTO PDU 2020-2022**

## **ANO 2022**

## ***ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE 2022***

- 1. Preencher o painel conforme objetivos e metas estabelecidas para o ano de 2022. Na coluna ACOMPANHAMENTO informar o andamento da meta e evidenciar com link para artefato que prove que a meta foi alcançada.  
OBS: O link de evidência pode ser para um arquivo localizado em uma pasta no Drive do Google ou, preferencialmente, para um arquivo postado na página institucional da unidade. Qualquer que seja o arquivo de evidência deverá ser salvo com a identificação *doidPDE*.**



**PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DEFINIDAS PARA 2022**

**UNIDADE**

**Prefeitura Universitária**

**4**

TEMA ESTRATÉGICO

GESTÃO E GOVERNANÇA

**OBJETIVO**

**FORTALECER AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO ORIENTADO A RESULTADO**

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022	2022		CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
1	4.5.1	Identificar e mapear na PREUNI no mínimo 10 macroprocessos	-	100 %	<p align="center"><u>Meta 2020: 10%</u> <u>Meta 2021: 100%</u> <u>Meta prevista para 2022: 100%</u></p> <p>Foram identificados e publicados no site da PREUNI os seguintes macroprocessos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestão de transportes;</li> <li>2. Gestão de manutenção predial e infraestrutura;</li> <li>3. Gestão de apoio nas contratações de serviços e obras;</li> <li>4. Gestão de licitações;</li> <li>5. Gestão ambiental e de resíduos;</li> <li>6. Gestão de projetos de arquitetura e engenharia;</li> <li>7. Gestão de processos da secretaria/PREUNI;</li> <li>8. Gestão de Segurança;</li> <li>9. Gestão de obras e serviços de engenharia; e</li> <li>10. Gestão de regularização de imóveis.</li> </ol>	Coordenadoras, Secretaria e PREUNI	Sim	<a href="https://ufpi.br/PDU_2020-2022">PDU 2020-2022 (ufpi.br)</a>	Coordenadoras PREUNI	<b>PDI E PDU</b>

2	4.5.3	Consolidar o novo Regimento Interno até 2020, e demais normativos até 2023	-	100%	<p><u>Meta 2020: 50%</u> <u>Meta 2021: 60%</u> <u>Meta prevista para 2022: 75%</u></p> <p>1. Resolução CONSUN/UFPI nº 89 de 04 de agosto de 2022 – Aprova o Regimento Interno da PREUNI. 2. Resolução CAD/UFPI nº 84 de 13 de outubro de 2022 – Regulamenta a utilização de automotores na UFPI. 3. Resolução CAD/UFPI nº 85 de 13 de outubro de 2022 – Regulamenta a estrutura organizacional da Procuradoria Federal junto a UFPI e da Prefeitura Universitária. 4. Resolução CAD/UFPI nº 50 de 04 de agosto de 2022 – Estabelece as normas de Segurança da UFPI. 5. Portaria PREUNI/UFPI nº 22 de 26 de agosto de 2021- Estabelece as competências da CLOS.</p>	Coordenadoras, Secretaria e PREUNI	Sim	<a href="#">Legislações (ufpi.br)</a>	CPC	PDI E PDU
3	4.5.7	Estimular em 100% das unidades hierárquicas a adoção de práticas e ferramentas de Gestão de Projetos no planejamento e execução das atividades da unidade	-	71%	<p><u>Meta 2020: 10%</u> <u>Meta 2021: 10%</u> <u>Meta prevista para 2022: 50%</u></p> <p>Atualmente utiliza-se na PREUNI a ferramenta de gestão TRELLO. Dentre o Gabinete do Prefeito e as 06 coordenadorias, temos 05 setores (CPC, PREUNI, CP, CMP e CSO) utilizando.</p>	Coordenadoras e PREUNI	Sim	N/A <b>DGOV: Sem evidência. Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024 devido a importância do monitoramento da ação</b>	CPC	PDI e PDU

<b>6</b>		<b>TEMA ESTRATÉGICO</b>			<b>SUSTENTABILIDADE</b>					
<b>OBJETIVO</b>		<b>ACOMPANHAR, PUBLICITAR E ATUALIZAR O PLANO DE SUSTENTABILIDADE DA UFPI</b>								
<b>ITEM</b>	<b>IdPDE (Código da meta)</b>	<b>META</b>	<b>CENÁRIO</b>		<b>SITUAÇÃO</b>	<b>UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>		<b>APOIO</b>	<b>ORIGEM (PDI ou PDU)</b>
			<b>2019</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>		<b>CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)</b>	<b>EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)</b>		
					<b>2022</b>					

4	6.1.3	Executar 100% das práticas definidas no plano de sustentabilidade da UFPI, nos eixos temáticos de responsabilidade da PREUNI, até 2024	-	60%	<p><u>Meta 2020: 0%</u>  <u>Meta prevista para 2021: 20%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 40%</u></p> <p>Das 10 metas previstas no PLS a PREUNI vem praticando na sua totalidade ou de forma parcial 06 em 03 eixos.</p> <p><b>Eixo 2: Eficiência energética</b></p> <p>1) Aprimoramento da eficiência energética  2) Produção descentralizada de energia pela UFPI.</p> <p><b>Eixo 3: Recurso hídrico</b></p> <p>3) Vistoria semestral das instalações hidráulicas.  4) Monitoramento da qualidade da água;</p> <p><b>Eixo 5: Gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva</b></p> <p>5) Aumentar em 50% a destinação adequada de resíduos sólidos;  A destinação adequada de resíduos sólidos aumentou, alcançamos o percentual de 64% de resíduos destinados adequadamente.</p> <p><b>Eixo 6: Gestão do Deslocamento sustentável</b></p> <p>6) Reduzir o número de viagens a serviço da UFPI;  As viagens a serviço da UFPI em 2022 aumentaram em 11%, este aumento deve-se ao retorno total das atividades acumuladas, quando em 2020 e 2021 estávamos ainda em estado de pandemia com limitações na prestação de serviço em algumas atividades. Outro motivo para este aumento é a falta de conscientização dos servidores</p>	CMP, CSO e CPC	Sim	<p><b>Links:</b>  <a href="#">Relatório Governança - CMPatrim 2022.pdf - Google Drive</a>  -  <a href="#">Levantamento de resíduos 2022.xlsx - Planilhas Google</a>  <a href="https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi">https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi</a>    <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrINogsHcuvlsOP8/edit?usp=share_link&amp;uid=115500965417469531247&amp;rt">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJTgLHH33G-k_hLkcrINogsHcuvlsOP8/edit?usp=share_link&amp;uid=115500965417469531247&amp;rt</a></p>	CPC	PDI e PDU
---	-------	--	---	-----	---	----------------	-----	---	-----	-----------

sobre a importância da realização de viagens compartilhadas.

7) )Reduzir consumo de combustíveis;  
Mesmo com o aumento da quantidade de viagens realizadas em 2022 e do aumento de atividades com necessidade de utilização de veículo trator e do equipamento roçadeira, o consumo de combustíveis foi menor em 20% quando comparado a 2019, visto que, os dados de 2020 e 2021 não foram utilizados para comparar porque estávamos em estado de pandemia.

8) Reduzir emissão de poluentes emitidos por veículos  
Não foi possível elaborar e executar um planejamento de redução de emissão de poluentes, pois para isso, a principal iniciativa seria a troca da frota para veículos mais novos, menos poluentes e mais eficientes, e não há disponibilidade financeira e autorização legal para isso.

**Eixo 10: Gestão dos espaços construídos e áreas verdes**

9) Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura do Campus de Teresina  
10) Elaboração de um plano de gestão dos espaços construídos e áreas verdes dos campi fora da sede;

[pof=true&sd=true](#)

[2022 relatorio combustivel.pdf - Google Drive](#)

**DGOV:** Realocar a demanda para o próximo PDU devido a importância do monitoramento das efetividade e alcance das ações



5	6.1.4	Acompanhar a execução dos eixos de responsabilidade da PREUNI definidos no Plano de Logística Sustentável	-	100 %	<p><u>Meta prevista para 2020, 2021 E 2022:</u>  <u>Ações divulgadas</u>  A PREUNI elaborou o Plano de acompanhamento do PLS 2018-2020, referente aos eixos atribuídos a PREUNI, totalizando 10 metas.</p>	PREUNI		<a href="http://ufpi.br">PLS 2018-2020 (ufpi.br)</a>	CPC	PDI e PDU
---	-------	---	---	-------	--	--------	--	--	-----	-----------

<b>7</b>		<b>TEMA ESTRATÉGICO</b>			<b>TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO</b>					
<b>OBJETIVO</b>		<b>PROMOVER GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DINAMIZAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA</b>								
ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022	2022		CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
					<b>2022</b>					

6	7.2.1	Implantar soluções de TI para atender 75% da demanda da PREUNI de informatização de suas atividades	-	66,67 %	<p><u>Meta 2020: Levantamento das necessidades</u>  <u>Meta 2021: 20% - Alcançado 62,5%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 40%</u>  O levantamento das necessidades contempla 9 demandas, das quais 6 foram implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Software para elaboração de projeto estrutural de edificações (<b>adquirido e implementado</b>)</li> <li>2. Software BIM Building Information Modeling (<b>adquirido e implementado</b>)</li> <li>3. Treinamento na Área de Engenharia (<b>realizado</b>)</li> <li>4. Aquisição de software para gerenciamento das viagens da UFPI (<b>adquirido e implementado</b>) - Contratos 69/2017 e 70/2017</li> <li>5 A PREUNI passou a utilizar o SINAPSE (<b>implementado</b>) para gerenciamento dos serviços de manutenção.</li> <li>6 Aplicativo EUFPI (<b>adquirido</b>), mas em desuso;</li> <li>7. Software de orçamento e planejamento de obras de engenharia;</li> <li>8. Software para cálculo e otimização de estruturas;</li> <li>9. Software BIM Building Information Modeling para Elaboração de Projetos Arquitetônicos.</li> </ol>	Coordenadorias e PREUNI	Sim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. processo nº 23111.030553/2020-20</li> <li>2. processo nº 23111.027576/2020-83</li> <li>3. processo nº 23111.030553/2020-20</li> <li>4. processo nº 23111.027576/2020-83</li> <li>5. <a href="#">SINAPSE - Sistema Integrado de Acompanhamento a Projetos e Serviços (ufpi.br)</a></li> <li>6. <a href="#">eUFPi – Apps no Google Play</a></li> </ol>	PREUNI	PDU
---	-------	---	---	---------	--	-------------------------	-----	--	--------	-----

## 9.1

## TEMA ESTRATÉGICO

## INFRAESTRUTURA

## OBJETIVO

## PROVER E GERIR OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA DA UFPI

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022			CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
7	9.1.1	Prover e gerir 40% dos projetos de edificações, reformas, adaptações e ampliações da UFPI até 2024	-	57,47%	<p><u>Meta 2020: 15%</u>  <u>Meta 2021: 20% (Alcançado 57,57%)</u>  <u>Meta prevista para 2022: 25%</u>            Até o presente momento a CP proveu e geriu 57,47% das 214 demandas contabilizadas entre processos, memorandos e solicitações diretas da administração superior. Dessas, 32 encontram-se em desenvolvimento e 91 foram concluídas.</p>	CP	Sim	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a>	PREUNI	PDI e PDU

8	9.1.2	Prover e gerir 100% da contratação / licitação de obras e serviços de engenharia de interesse da UFPI, de acordo com a demanda durante os exercícios de 2020-2024	100%	<b>100%</b>	<p><u>Meta 2020: 100%</u>  <u>Meta 2021: 100%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 100%</u></p> <p>Os processos demandados e autorizados pela administração superior, encaminhados para a CLOS, foram licitados e contratados. <u>RDC 01/2022</u> – Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Construção do Prédio do Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD, no Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.</p>	CLOS	<b>Sim</b>	23111.033805/2017-34	-	<b>PDI e PDU</b>
9	9.1.3	Prover 75% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024	30%	<b>72%</b>	<p><u>Meta 2020: 35%</u>  <u>Meta 2021: 45%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 55%</u></p> <p>Em 2022, as demandas de manutenção predial foram recebidas via plataforma SINAPSE. No citado ano, foram abertos 4.238 pedidos, dos quais 3.049 foram resolvidos, 33 foram cancelados e 1.156 estão em andamento.</p>	CMP	<b>Sim</b>	<a href="#">Relatório Governança - CMPatrim 2022.pdf - Google Drive</a>	-	<b>PDI e PDU</b>

10	9.1.4	Gerir 100% da manutenção predial das edificações da UFPI até 2024	100%	58.3 5%	<p><u>Meta prevista para 2022: 70%</u></p> <p>Os serviços de manutenção predial corretiva são solicitados pelo sistema SIG, na plataforma SINAPSE. Esta ferramenta permite o atendimento e gerenciamento das demandas enviadas à Coordenação de Manutenção Patrimonial, por meio do recebimento, controle da execução e retorno da conclusão do serviço ao setor competente, bem como com a geração dos relatórios necessários ao acompanhamento das demandas. Para as manutenções preventivas, o gerenciamento está sendo realizado por meio dos planos de manutenção e temos apenas 16,7% dos planos previstos em execução.</p>	CMP	Parcial	<a href="https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp">https://sinapse.ufpi.br/saps/default.jsp</a>	-	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	------	------------	---	-----	---------	---	---	------------------

11	9.1.5	Atender no mínimo 80% das demandas de edificações / reformas / ampliações específicas no PDI até 2024	-	37,50%	<p style="text-align: center;"><u>Meta 2020: *</u> <u>Meta 2021: 10%</u> <u>Meta prevista para 2022: 30%</u></p> <p>16 Projetos previstos no PDI, dos quais 06 foram elaborados (37,50%), desses 02 (12,50%) foram licitados, 05 (50%) não foram demandados pelos setores interessados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sede da PREUNI;</li> <li>2. Sede do CEAD;</li> <li>3. Sistema contra incêndio da BCCB;</li> <li>4. Projeto de acessibilidade da BCCB;</li> <li>5. Instalar placas e faixas de sinalização no estacionamento da biblioteca, bem como arborizar o espaço e melhorar a iluminação interna e externa na biblioteca;</li> <li>6. Construir a biblioteca setorial do Centro de Tecnologia;</li> <li>7. Trocar ou prover melhorias estruturais no teto da BCCB;</li> <li>8. Construir na rádio universitária espaço para guardar material de consumo e uma sala para reuniões;</li> <li>9. Reformar e ampliar em no mínimo 30% o espaço utilizado pela Livraria universitária da UFPI;</li> <li>10. Reformar as atuais dependências da SCS para atender adequadamente especificidades das atividades do setor;</li> <li>11. Construir ou reformar um espaço existente para funcionar como centro de saúde integrado e multiprofissional para</li> </ol>	CP e COS	Sim	<a href="https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVID6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1DFYQXUNVID6JgfjGaN1abI147xU69qun/view?usp=share_link</a>	-	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	---	--------	--	----------	-----	---	---	------------------

					<p>oferta de serviços à comunidade e realização de pesquisas clínicas;</p> <p>12. Construir ou reformar espaço existente para funcionar como laboratório multiusuário para biotecnologia, genômica e registros de sinais biológicos;</p> <p>13. Construir 1(uma) residência universitária para os alunos da UFPI no campus CAFS;</p> <p>14. Reformar as 5 (cinco) unidades residências universitárias existentes atualmente na UFPI;</p> <p>15. Construção mais 1(um) Restaurante Universitário em Teresina (administração, armazenamento, produção e distribuição de refeições)</p> <p>16. Reforma das 6 (Seis) cozinhas e refeitório dos Restaurante Universitário</p>					
12	9.1.6	Implantar a infraestrutura física definitiva da PREUNI, em uma única sede, até 2024	-	5%	<p><u>Meta 2020: 5%</u>  <u>Meta 2021: 15%</u>  <u>Meta 2022: 25%</u></p> <p>Estudo preliminar elaborado, em fase de revalidação, representando 5% da meta. Não possui dotação orçamentária.</p>	CP	Não	DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, caso julgue oportuno	ADM	PDI e PDU



**9.2****TEMA ESTRATÉGICO****INFRAESTRUTURA****OBJETIVO****PROVER E GERIR GESTÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA DA UFPI**

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022			CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
					<b>2022</b>					

13	9.2.1	Melhorar em 10% a segurança pessoal e patrimonial da UFPI até 2024	-	6%	<p style="text-align: center;"> <u>Meta 2020: 1%</u>  <u>Meta 2021: 3%</u>  <u>Meta 2022: 7%</u> </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusão do planejamento do processo para aquisição de coletes balísticos, algemas, fardamentos e outros equipamentos para uso da Divisão de Vigilância (23111.026693/2020-62);</li> <li>2. Criação da Coordenadoria de Segurança e Vigilância – CSV;</li> <li>3. Tratativas para Termo de Cooperação com a polícia militar e a polícia federal;</li> <li>4. Descentralização da vigilância implementada no CT, CCN e CCE;</li> <li>5. Aquisição de TV's para descentralização do monitoramento;</li> <li>6. Aquisição de rádios para melhorar comunicação entre vigias e vigilância armada;</li> <li>7. Aquisição de câmeras do sistema de monitoramento; e</li> <li>8. Redução no número de boletins de ocorrências registrados em 2022.</li> </ol> <p>Obs.:Redução de postos e rondas dos Contratos N° 16/2020 e N° 17/2020;</p>	CSV	Sim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. processo nº 23111.026693/2020-62</li> <li>2. Resolução CAD/UFPI nº 85 de 13 de outubro de 2022</li> <li>3. <a href="#">UFPI, PM e PF discutem estratégias para reforçar segurança no Campus de Teresina</a></li> <li>6. processo nº 23111.039361/2020-48</li> <li>8. Anexo 1</li> </ol>	PREUNI	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	--	---	----	--	-----	-----	---	--------	------------------

14	9.2.2	Implantar projeto/programa de gestão ambiental da UFPI até 2024	-	25%	<p><u>Meta prevista para 2020: Levantamento das demandas</u>  <u>Meta prevista para 2021: Projeto/ Programa implementado</u>  <u>Meta prevista para 2022: Projeto/ Programa implementado e executado</u></p> <p>Com o retorno das atividades presenciais, o levantamento dos resíduos recicláveis, comuns e especiais foi realizado em 2022. Em 2023 será elaborado, a partir desses dados reais, o Projeto de Gestão Ambiental da UFPI.</p> <p>Foi realizado o levantamento de demandas parcialmente, entre elas os resíduos coletados diariamente (recicláveis, comuns e especiais). No entanto, em virtude da pandemia, e considerando a paralisação da maioria das atividades presenciais na UFPI, ficou impraticável o levantamento efetivo porque a demanda de resíduos deve refletir a quantidade gerada com a Universidade em pleno funcionamento para que se possa avaliar com mais precisão a real quantidade de resíduos e assim, implantar o projeto/programa de gestão ambiental da UFPI até 2024. A previsão é de que esse levantamento seja concluído ainda em 2022, caso haja o retorno total das atividades presenciais.</p> <p>Dados de resíduos coletados entre 2020-</p>	CSO	Parcial	<p><a href="https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi">Levantamento de resíduos 2022.xlsx - Planilhas Google https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/47711-campanha-estimula-consumo-consciente-e-sustentavel-de-energia-eletrica-na-ufpi</a></p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	DGA	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	---	-----	--	-----	---------	--	-----	------------------

					2021 PDU 2020-2022 (ufpi.br)					
15	9.2.3	Adaptar e regularizar 100% das edificações existentes para as normas de combate a incêndio e pânico nos Campi	-	?	<p><u>Meta 2020: 20%</u>  <u>Meta 2021: 25% - Alcançado 11,87%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 50%</u></p> <p>Até o momento foram ou estão em desenvolvimento projetos de combate a incêndio e pânico que totalizam 23,15% das edificações da UFPI.</p>	CP, COS e PREUNI	Parcial	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1qR_RWpKIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qR_RWpKIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p> <p><b>DGOV:.</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</p>	ADM	<b>PDI e PDU</b>
16	9.2.4	Implantar sistema contra incêndio na BCCB	-	0%	<p><u>Meta 2020: Elaborar demanda</u>  <u>Meta 2021: Licitar projeto</u>  <u>Meta 2022: Sistema implantado</u></p> <p>1ª etapa licitada em 2020 e se encontra em andamento (23111.026680/2020-25); a 2ª etapa encontra-se em elaboração com previsão de submissão ao corpo de bombeiros em 2022 (nº do 073956/2019-96).</p>	CP, COS e PREUNI	Não	<p>23111.026680/2020-25</p> <p><b>DGOV:.</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</p>	ADM	<b>PDI e PDU</b>

## 9.3

## TEMA ESTRATÉGICO

## INFRAESTRUTURA

## OBJETIVO

## DESENVOLVER, IMPLANTAR E EXECUTAR PROJETO INSTITUCIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO  <b>2022</b>	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022			CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
17	9.3.1	Elaborar, executar e acompanhar projeto de eficiência energética	-	-	<u>Meta prevista para 2022: projeto elaborado e em execução</u> A elaboração do programa de eficiência energética está sob a responsabilidade da Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) e ainda não foi encaminhado à PREUNI.	CMP	Não	Aguardando a elaboração do plano de eficiência energética. <b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b>	CICE	<b>PDI e PDU</b>
18	9.3.2	Elaborar diagnóstico da situação atual até 2021	-	-	<u>Meta prevista para 2022: projeto elaborado</u> A elaboração do programa de eficiência energética está sob a responsabilidade da Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) e ainda não foi encaminhado à PREUNI.	CMP	Não	Aguardando a elaboração do plano de eficiência energética. <b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b>	CICE	<b>PDI e PDU</b>

19	9.3.3	Avaliar até 2022 as soluções a serem adotadas	-	-	<p><u>Meta prevista para 2022: Avaliação concluída</u></p> <p>A elaboração do programa de eficiência energética está sob a responsabilidade da Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) e ainda não foi encaminhado à PREUNI.</p>	CMP	Não	<p>Aguardando a elaboração do plano de eficiência energética.</p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	CICE	<b>PDI e PDU</b>
20	9.3.4	Implantar 40% do projeto de energia solar institucional até 2024	-	-	<p><u>Meta prevista para 2022: 20%</u></p> <p>A elaboração do programa de eficiência energética está sob a responsabilidade da Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) e ainda não foi encaminhado à PREUNI.</p>	CMP	Não	<p>Aguardando a elaboração do plano de eficiência energética.</p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	CICE	<b>PDI e PDU</b>

**9.4**

TEMA ESTRATÉGICO

INFRAESTRUTURA

OBJETIVO

PROJETAR INFRAESTRUTURA PREDIAL E VIÁRIA VOLTADA À ACESSIBILIDADE

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022	2022		CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
21	9.4.1	Projetar infraestrutura predial voltada à acessibilidade de 50% das edificações da UFPI até 2024	-	28,78 %	<u>Meta 2020: 15%</u> <u>Meta 2021: 25%</u> <u>Meta 2022: 35%</u> Até o momento nos anos de 2020-2022 foram ou estão em desenvolvimento 97 projetos (meta da CP) que contemplam acessibilidade e totalizam 28,78% das edificações da UFPI.	CP	Parcial	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a> <b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b>	DARQ e DENG	<b>PDI e PDU</b>

22	9.4.2	Projetar infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 20% das instalações da UFPI até 2024	-	6,98%	<p><u>Meta 2020: 5%</u> <u>Meta 2021: 10%</u> <u>Meta 2022: 15%</u></p> <p>Em 2021 foram elaborados pela CP os projetos do parque ambiental e parque tecnológico que juntos correspondem a 6,57% da área total da UFPI. Em 2022 foram desenvolvidos 16 projetos que totalizam 0,41% da área dos Campi da UFPI, totalizando 6,98%.</p>	CP	Parcial	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qR_RWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwbk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qR_RWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwbk/view?usp=share_link</a>  <b>DGOV: Sem evidência. Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b>	DARQ e DENG	<b>PDI e PDU</b>
23	9.4.3	Manter infraestrutura predial voltada à acessibilidade de todas as edificações da UFPI	100%	50%	<p><u>Meta 2020: 10%</u> <u>Meta 2021: 30%</u> <u>Meta prevista para 2022: 50%</u></p> <p>A infraestrutura predial voltada a acessibilidade existente na UFPI está sendo mantida por meio do Contrato n° 61/2019 com objeto: Contratação de serviço comum de engenharia no CMPP e unidades externas (CCS e CEAD) Teresina</p>	CMP	Sim	Com a execução do contrato de manutenção de N° 61/2019	DMP e DINFRA	<b>PDI e PDU</b>



24	9.4.4	Manter infraestrutura viária (incluindo calçadas) voltada à acessibilidade de 50% das instalações da UFPI	100%	30%	<p><u>Meta 2020: 10%</u>  <u>Meta 2021: 20%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 30%</u></p> <p>A infraestrutura viária voltada à acessibilidade existente na UFPI está sendo mantida por meio do Contrato nº 61/2019 com objeto: Contratação de serviço comum de engenharia no CMPP e unidades externas (CCS e CEAD) Teresina.</p>	CMP	Sim	<p>Com a execução do contrato de manutenção de N° 61/2019</p> <p><a href="#">Relatório Governança - CMPatrim 2022.pdf - Google Drive</a></p>	DMP e DINFRA	<b>PDI e PDU</b>
25	9.4.5	Manter e prover a acessibilidade da frota capaz de atender as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida até 2024	40%	57,14 %	<p><u>Meta 2020: 40%</u>  <u>Meta 2021: 40%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 40%</u></p> <p>Foi elaborado <u>Termo de Referência</u> para contratação dos serviços em questão para todos os Campi.</p> <p>A frota dos Campi CPCE e CAFS e colégios CTBJ e CTF é capaz de atender a meta em virtude dos contratos N° 35/2017 e 38/2017. Ainda está em elaboração um Termo de Referência para contratação dos serviços em questão para o CMPP e CSHNB por meio do processo nº 23111.027556/2020-41.</p>	CSO	Sim	23111.027556/2020-41.	DTRANS	<b>PDI e PDU</b>

26	9.4.6	Elaborar e executar projeto de acessibilidade na BCCB quanto à sua edificação, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050)	-	0%	<p><u>Meta 2020: *</u>  <u>Meta 2021: Elaborar projeto</u>  <u>Meta 2022: Licitar projeto</u></p> <p>Estão sendo desenvolvidos projetos de acessibilidade para a BCCB e para o espaço de convivência Rosa dos Ventos, por meio dos processos nº 23111.064917/2019-97 e nº23111.036859/2020-9, respectivamente. Houve um atraso na finalização dos projetos em 2022 em virtude de alterações de layout. Entretanto, os projetos estão em fase de finalização.</p>	CP, COS e PREUNI	Não	-	ADM	PDI e PDU
<b>9.5</b>		<b>TEMA ESTRATÉGICO</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					
<b>OBJETIVO</b>		<b>ELABORAR PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>								
ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022	2022		CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		

27	9.5.1	Elaborar planos de manutenção preventiva de todos os serviços / demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024	-	50%	<p><u>Meta 2020: 20%</u>  <u>Meta 2021: 40%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 60%</u></p> <p>Foi elaborado o Plano Geral de Manutenção do CMPP, faltando apenas acrescentar as demandas de manutenção de splits, plataformas elevatórias, bebedouros, e rede de alta tensão. Planos de manutenção de condicionadores de ar tipo split, geradores, plataformas elevatórias e de redes de energia foram publicados como anexos dos editais de contratação dos respectivos serviços. Estes planos estão disponíveis no pasta do Google Drive da Coordenação de Manutenção Patrimonial e estão em revisão para posterior publicação no site da PREUNI</p>	CMP	Parcialmente etc	<p><a href="https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao">https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTI-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1n9DHRL3yLTTI-V74ZID81KPAgysfR39C?usp=share_link</a></p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	DMP e DINFRA	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	---	-----	--	-----	------------------	---	--------------	------------------

28	9.5.2	Registrar planos de manutenção preventiva de 75% dos serviços / demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024	-	40%	<p style="text-align: center;"> <u>Meta 2020: 10%</u>  <u>Meta 2021: 30%</u>  <u>Meta prevista para 2022: 40%</u> </p> <p>Os planos de manutenção de geradores de energia e de plataformas elevatórias foram inseridos como anexo ao edital de contratação destes serviços. Estes planos estão em revisão para posterior publicação na página da PREUNI.</p>	CMP	SIM	<p><a href="https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao">https://ufpi.br/solicitacao-de-manutencao</a></p> <p>Geradores - <a href="https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRA_D_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_2021_LP_TOTAL_SERVICE_ASSINADO_DOU.pdf">https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRA_D_-_GC/CONTRATOS_2021/22_2021/TERMO_DE_CONTRATO_2021_LP_TOTAL_SERVICE_ASSINADO_DOU.pdf</a></p> <p>Plataformas elevatórias - <a href="https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJ327c/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1HusMpDGQD9Jjm7AycedMkcmjTRJ327c/view?usp=share_link</a></p>	CPC	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	---	-----	--	-----	-----	--	-----	------------------

								<a href="#">D327c/view?usp=share_link</a>		
29	9.5.3	Implantar planos de manutenção preventiva de 50% dos serviços/ demandas inerentes à Coordenação de Manutenção Patrimonial até 2024	-	16,7%	<p><u>Meta 2020: 0%</u> <u>Meta 2021: 10%</u> <u>Meta prevista para 2022: 30%</u></p> <p>Foi elaborado o Plano Geral de Manutenção do CMPP, publicado na página da PREUNI, no qual constam, 19 serviços que são continuamente realizados pela CMP, sendo que 03 deles (16,7%) estão sendo mantidos de forma preventiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenção de redes elétrica de baixa tensão;</li> <li>- Manutenção de redes elétrica de média tensão; e</li> <li>- Operação e manutenção de geradores.</li> </ul>	CMP	Parcial	<p><b>Relatório CMP -</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link</a></p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	DMP e DINFRA	<b>PDI e PDU</b>

**9.6**

TEMA ESTRATÉGICO

INFRAESTRUTURA

OBJETIVO

ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022			CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
30	9.6.1	Atender 80% da demanda por melhorias nos sistemas de drenagem dos Campi até 2024	-	-	<p><u>Meta 2020: 40%</u> <u>Meta 2021: 50%</u> <u>Meta 2022: 60%</u></p> <p>1. Demandas de manutenção estão sendo atendidas por meio do contrato de manutenção de N° 61/2019.</p> <p>2. Em 2020-2022 encontram-se em elaboração na CP 37 projetos que incluem melhorias de drenagem totalizando 80,43% de todas as demandas.</p>	CP e CMP	Sim	<p><b>1. Relatório CMP -</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp81A86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp81A86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p>		PDI e PDU

31	9.6.2	Atender 90% da demanda por melhorias nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto dos Campi até 2024	-	-	<p style="text-align: center;"> <u>Meta 2020: 40%</u>  <u>Meta 2021: 60%</u>  <u>Meta 2022: 70%</u> </p> <p>1. Em relação aos serviços de manutenção solicitados, foram realizados por meio contrato nº 61/2019 e do Contrato Nº 02/2018 com objeto Fornecimento de Água Tratada e/ou de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário, destinado a atender às instalações da Universidade Federal do Piauí, no Município de Teresina.</p> <p>2. Em 2020-2022 encontram-se em elaboração na CP 27 projetos que incluem melhorias no sistema de coleta e tratamento de esgoto, que correspondem a 75% de todas as demandas enviadas à CP.</p>	CP e CMP	Sim	<p>1. A CMP já mantém 100% do sistema. Contrato nº 02/2018 - <a href="https://ufpi.br/arquivos_do_wnload/arquivos/PRAD_-_GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina_DOU_1.pdf">https://ufpi.br/arquivos_do_wnload/arquivos/PRAD - GC/0022018/Contrato_02-2018_%C3%81guas_de_Teresina_DOU_1.pdf</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p>	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	---	---	---	---	----------	-----	--	------------------

32	9.6.3	Atender 100% da demanda por melhorias nos sistemas de abastecimento de água dos Campi até 2024	-	80%	<p style="text-align: center;"><u>Meta 2020: *</u> <u>Meta 2021: 75%</u> <u>Meta 2022: 80%</u></p> <p>1. Em relação aos serviços de manutenção solicitados, foram realizados por meio contrato no 61/2019 e do Contrato No 02/2018 com objeto Fornecimento de Água Tratada e/ou de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário, destinado a atender aos prédios da contratante que abrigam a Universidade Federal do Piauí, no Município de Teresina.</p> <p>2. Em 2020- 2022 foram geridos pela CP 42 processos que tratam de melhorias no abastecimento d'água totalizando 82,85% da demanda.</p>	CP e CMP	Sim	<p>1. A CMP já mantém 100% do sistema. <a href="#">Relatório Governança - CMPatrim 2022.pdf - Google Drive</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p>	<b>PDI e PDU</b>
----	-------	--	---	-----	--	----------	-----	--	------------------



33	9.6.4	Atender 50% da demanda por melhorias nos sistemas de fornecimento de energia dos Campi até 2024	-	30%	<p><u>Meta 2020: 10%</u> <u>Meta 2021: 20%</u> <u>Meta 2022: 30%</u></p> <p>1. Em relação aos serviços de manutenção solicitados, foram realizados por meio contrato no 61/2019 e do Contrato No 02/2018 com objeto Fornecimento de Água Tratada e/ou de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário, destinado a atender aos prédios da contratante que abrigam a Universidade Federal do Piauí, no Município de Teresina.</p> <p>2. Em 2020- 2022 encontram-se em elaboração na Coordenadoria de Projetos 45 projetos que incluem melhorias no sistema de fornecimento de energia, dos quais 9 processos foram concluídos, totalizando 78,95% das demandas. As demandas de manutenção são atendidas por meio do contrato de nº 09/2018 com objeto “Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão, para atender demandas do CMPP” e do contrato nº 61/2019 com objeto “Contratação de serviço comum de engenharia para o CMPP e unidades externas (CCS e CEAD)”</p> <p>Contratos Nº 09/2018 e Nº 61/2019.</p>	CMP	Sim	<p>1. A CMP já mantém 100% do sistema. Relatório CMP - <a href="https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link</a></p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p>	PDI e PDU
----	-------	---	---	-----	--	-----	-----	--	-----------

34	9.6.5	Atender 30% da demanda por melhoria nos sistemas de iluminação dos campi até 2024	-	?	<p style="text-align: center;"><b>META 2020 - 5%</b>  <b>META 2021 - (10% CMP e CP) –</b>  <b>Alcançado 37,83%</b>  <b>META 2022 - 15%</b></p> <p><u>As demandas de manutenção são atendidas por meio do contrato de no 09/2018 e baixa tensão, para atender demandas do CMPP” e do contrato no 61/2019 com objeto “Contratação de serviço comum de engenharia para o CMPP e unidades externas (CCS e CEAD)” Contratos No 09/2018 e No 61/2019.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>SEMPRE QUE POSSIVEL AS LAMPADAS QUEIMADAS SAO SUBSTITUIDOS POR LAMPADAS LED.</b></p> <p>Em 2020- 2022 foram finalizados na Coordenadoria de Projetos 59 projetos que contemplam iluminação totalizando 81,94% da demanda.</p> <p>A demanda é atendida por meio do contrato de nº 09/2018 com objeto “Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão, para atender demandas do CMPP” e do contrato nº 61/2019 com objeto “Contratação de serviço comum de engenharia para o CMPP e unidades externas (CCS e CEAD) Teresina -PI.” Contratos Nº 09/2018 e Nº 61/2019</p>	CP e CMP	Sim	<p>1. A CMP já mantém 100% do sistema.</p> <p><b>Relatório CMP -</b>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxg9if7IGC7Wyp81A86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxg9if7IGC7Wyp81A86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p>	PDI e PDU
----	-------	---	---	---	---	----------	-----	--	-----------

35	9.6.6	Implantar 100% da demanda por sistemas de tratamento e controle da qualidade de água nos Campi até 2024	-	-	<p><u>CONVIDAR A CSO OU GESTÃO AMBIENTAL</u></p> <p><u>Meta prevista para 2022: 50%</u></p>	CMP e CSO			
36	9.6.7	Atender 80% da demanda por recuperação e ampliação do sistema viário dos Campi até 2024	-	-	<p><u>META 2020 - 60%</u>  <u>META 2021 - 65%– Alcançado 60%</u>  <b>META 2022 -70%</b></p> <p><u>As demandas contínuas são atendidas por meio do Contrato n° 61/2019 com objeto “Contratação de serviço comum de engenharia para o CMPP e unidades externas (CCS e CEAD) Teresina -PI.”</u></p> <p>Em 2020- 2022 foram geridos na Coordenadoria de Projetos 35 projetos que contemplam demandas por recuperação e ampliação do sistema viário dos Campi totalizando 77,78% do total de demandas.</p>	CP e CMP	Não	<p><b>Relatório CMP -</b>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eKqUFxq9if7IGC7Wyp8IA86Z7XhFjX2w/view?usp=share_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qRRWPkIEvVp1-RmqLBkkeMmUiRtEAwBk/view?usp=share_link</a></p> <p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	PDI e PDU

9.7

TEMA ESTRATÉGICO

INFRAESTRUTURA

OBJETIVO

EXECUTAR MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO  <b>2022</b>	UNIDADE(S) ) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022			CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
37	9.7.1	Instalar placas e faixas de sinalização no estacionamento da biblioteca, bem como arborizar o espaço e melhorar a iluminação interna e externa na biblioteca	-	-	<u>META 2020 - Elaborar projeto</u> <u>META 2021 - Executar projeto</u> <u>Meta prevista para 2022: Executar projeto</u> O projeto (meta da CP) em questão está em andamento por meio do processo 23111.036859/2020-90 e tem previsão de conclusão no final de 2023.	CP	Não	23111.036859/2020-90 <b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda		PDI e PDU
38	9.7.2	Construir a biblioteca setorial do Centro de Tecnologia	-	0%	<u>Meta prevista para 2022: Biblioteca construída</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	CT	PDI e PDU

39	9.7.3	Trocar ou prover melhorias estruturais no teto da BCCB	-	90%	<p><u>Meta prevista para 2022: Obra concluída</u> Obra em andamento.</p> <p>O projeto foi elaborado e licitado com objeto “Reforma do Centro de Convivência para adequação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa”.</p>	CP e COS	Parcial	23111.026680/2020-25 <b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	-	<b>PDI e PDU</b>
40	9.7.4	Construir na rádio universitária espaço para guardar material de consumo e uma sala para reuniões	-	0%	<p><u>META 2020 - *</u> <u>META 2021 - *</u></p> <p><u>Meta prevista para 2022: Elaborar projeto</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante</p>	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	SCS	<b>PDI e PDU</b>
41	9.7.5	Reformar e ampliar em no mínimo 30% o espaço utilizado pela Livraria Universitária da UFPI	-	0%	<p><u>META 2020 - *</u> <u>META 2021 - *</u></p> <p><u>Meta prevista para 2022: Elaborar projeto</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante</p>	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	SCS	<b>PDI e PDU</b>

42	9.7.6	Reformar as atuais dependências da SCS para atender adequadamente especificidades das atividades do setor	-	0%	<u>Meta prevista para 2022: Elaborar projeto</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	SCS	<b>PDI e PDU</b>
43	9.7.7	Construir ou reformar um espaço existente para funcionar como centro de saúde integrado e multiprofissional para oferta de serviços à comunidade e realização de pesquisas clínicas	-	0%	<u>Meta prevista para 2022: Elaborar projeto</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	CCS	<b>PDI e PDU</b>
44	9.7.8	Construir ou reformar espaço existente para funcionar como laboratório multiusuário para biotecnologia, genômica e registros de sinais biológicos	-	0%	<u>META 2020 - *</u> <u>META 2021 – Elaborar projeto</u> <u>Meta prevista para 2022: Elaborar projeto</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante	CP e COS	Não	<b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda	-	<b>PDI e PDU</b>

**10**

TEMA ESTRATÉGICO

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

OBJETIVO

PROMOVER PROJETOS DE ASSISTÊNCIA, MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

ITEM	IdPDE (Código da meta)	META	CENÁRIO		SITUAÇÃO	UNIDADE(S) RESPONSÁVEL (IS)	ACOMPANHAMENTO		APOIO	ORIGEM (PDI ou PDU)
			2019	2022	2022		CONCLUÍDA (Sim/Não/Parcial)	EVIDENCIAR (Informar links para documentos que comprovem que a meta foi alcançada)		
45	10.4.3	Construir uma residência universitária para os alunos da UFPI no Campus CAFS	-	-	<u>META 2020 - Planejamento , análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária</u> <u>META 2021 – Elaboração do projeto básico</u> <u>Meta prevista para 2022: Realização do processo licitatório</u> A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante	CP	Não	<b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b>	PRAEC	<b>PDI e PDU</b>

46	10.4.4	Reformar as cinco unidades residências universitárias existentes atualmente na UFPI			<p><u>META 2020 - Planejamento , análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária</u></p> <p><u>META 2021 - Elaboração do projeto básico e licitação</u></p> <p><u>Meta prevista para 2022: Reforma da unidade Picos</u></p> <p>Até 2022 A CP/PREUNI recebeu apenas 01 processo com o Programa de Necessidades de Reforma de Residência no CMPP, este possui projeto concluído - processo nº23111.008696/2016-36 aguardando recurso. Falta os demandantes abrirem os processos das demais residências.</p>	CP e COS	Não	<p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	PRAEC	
47	10.4.5	Construção de mais um restaurante universitário em Teresina (administração, armazenamento, produção e distribuição de refeições).	-	-	<p><u>META 2020 - Planejamento , análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária</u></p> <p><u>META 2021 - Elaboração do Projeto básico e licitação</u></p> <p><u>Meta prevista para 2022: Início da construção</u></p> <p>A CP/PREUNI até dezembro/2021 não recebeu o processo com o Programa de Necessidades do demandante</p>	CP e COS	Não	<p><b>DGOV: Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</b></p>	PRAEC	



48	10.4.6	Reforma das seis cozinhas e refeitórios dos 6 restaurantes universitários	-	-	<p><u>META 2020</u> - Planejamento , análises, elaboração de projeto, dotação orçamentária</p> <p><u>META 2021</u> - Elaboração do projeto básico e licitação</p> <p><u>Meta prevista para 2022: Início das reformas</u></p> <p>Foram licitadas, por meio do processo 23111. 029733/2020-44, a Reforma do RU Central e RU do CCA, no entanto, o contrato foi rescindido.</p> <p>Em 2022 foram atualizados os projetos e orçamento para reforma do RU 3 - CCA, com abertura de processo licitatório previsto para 2023.</p> <p>A CP/PREUNI até dezembro/2022 não recebeu por parte do demandante os processos com o Programa de Necessidades dos demais Restaurantes Universitários.</p>	CP e COS	Não	<p><b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</p>	PRAEC	
49	10.4.7	Implantar até 2024 transporte acessível para circulação no Campus Ministro Petrônio Portella			<p><u>Meta prevista para 2022: Ter o transporte acessível</u></p> <p>Foi concluído o Termo de Referência com objeto de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento para todos os Campi” que visa atender a meta em questão.</p> <p>23111.027556/2020-41</p>	CSO	Não	<p><b>DGOV:</b> Realocar a demanda para o próximo PDU 2023-2024, dado a continuidade da demanda</p>	CPC e PRAEC	

**Inserir Ações não previstas no PDU**

## **2. Considerações Finais**

- 2.1 Justificativa do porquê das metas/objetivos definidos para 2022 (no PDI ou PDU) não terem sido atingidos parcial ou integralmente;
- 2.2 Discriminar as metas/objetivos definidos em 2022, pela unidade, que não foram atingidos e que serão reprogramados respectivamente para os anos de 2023 e 2024.

## **Comentário DGOV**

Sugerimos aprimorar a estratificação no plano operacional das estratégias para o alcance das metas com o objetivo de prover uma maior eficiência e distribuição de esforços no acompanhamento anual do plano tático. Considerando este ser o primeiro planejamento estratégico da UFPI, que segue as recomendações das boas práticas de governança, orientado pelas funções de controlar, avaliar e monitorar sua execução, parabenizamos a PREUNI pelo esforço e trabalho realizado.

**ANEXO I**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	AGRESSÃO ENTRE SERVIDORES/ESTUDANTES	5			01
2	FURTOS	20	08	07	09

3	ACIDENTES VEICULARES	6		04	01
4	ASSALTO À MÃO ARMADA	4			05
5	TENTATIVA DE ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE	1			
6	INCÊNDIOS			01	01
7	AGRESSÃO A ANIMAIS	2			
8	VANDALISMO	2	02	03	
9	MANIFESTAÇÕES	2			
10	FESTAS NÃO AUTORIZADA	8			
11	INVASÕES	1			
12	PERDAS DE BENS DA UFPI		01		
13	TENTATIVA DE ARROMBAMENTOS		02		
14	ROUBO DE ARMA DE VIGILANTE	1			
15	DANOS À BENS DE TERCEIROS				04
17	OUTROS				04
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>25</b>

Fonte: Divisão de Vigilância/Coordenadoria de Serviços Operacionais/PREUNI, 2022.